



**Vannter**<sup>®</sup>



*Vademécum goteros*



Los Drenadores  
Vannier funcionan  
por afinidad  
anatomopatológica  
a través de  
mecanismos de  
inmunomodulación,  
promoviendo la  
eliminación de  
Toxinas

**vannier**<sup>®</sup>





# Sedín

Mejora la memoria y  
la concentración.

Previene el agotamiento  
mental.

Ayuda a regular el  
insomnio, la ansiedad.

y el estrés

## INDICADO PARA:

Depuración del sistema nervioso.  
Prevención y coadyuvante en diversos cuadros psicósomáticos.  
Depresiones, insomnio, neurosis climáticas.  
Agotamiento mental después de sobreesfuerzos y estrés.

## COMPOSICIÓN:

Valeriana T.M., Avena sativa T.M., Passiflora T.M.,  
Humulus lupulus. T.M., Cypripedium 3X, Crataegus T.M.,  
Stramonium 4X, Etanol 1,5ml, Agua destilada C.P.S 100 ml.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frasco gotero de 60ml

## POSOLÓGÍA:

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas  
antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el  
primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## PRECAUCIONES:

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución  
en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con  
epilepsia, en embarazo y en lactantes.





# Modulador de Insulina

**Ayuda a que el páncreas siga formando Insulina y a que el azúcar pueda entrar a las células, de esta manera se mejora el control a largo plazo de la diabetes mellitus.**

## **INDICADO PARA:**

Coadyuva en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.  
Coadyuva a disminuir la resistencia a la insulina.  
Reequilibrar la elevación moderada de la glucemia.  
Apoyar la correcta funcionalidad del páncreas

## **COMPOSICIÓN:**

Phaseolus nanus D2	Taraxacum D3
Chimaphila umbellata D2	Kreosotum D4
Sarsaparilla D4	Cardus Marianus T.M.
Pankreas D1	Etanol 1,5ml
Agua destilada C.P.S 100 ml.	

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

Frasco gotero de 60ml

## **POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## **PRECAUCIONES:**

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

Vannter®

# Cuando el cuerpo tiene alguna agresión inmediatamente **Ayuda reparar inflamaciones de diversas índole y traumatismos diversos**

Modulador  
de inflamación





# Modulador de Inflamación

**Modula el proceso inflamatorio sin bloquearlo, ya que hacerlo puede ser contraproducente.**

## **INDICADO PARA:**

Inflamaciones de diversa índole, traumatismos diversos.  
Edemas post-quirúrgicos y post-traumáticos.  
Inflamaciones del terreno O.R.L.  
Contracturas musculares y traumatismo músculo esqueléticos

## **COMPOSICIÓN:**

Árnica 2X	Aconitum 6X
Belladona 6X	Caléndula 4X
Chamomilla 6X	Echinacea 2X
Hamamelis 4X	John's Wort 2X
Millefolium 6X	Symphytum 12X
Hepar sulfuris 12X	Etanol 1,5ml
Agua destilada C.P.S 100 ml.	

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

Frasco gotero de 60ml

## **POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## **PRECAUCIONES:**

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

**Vannter®**

Los músculos eventualmente pueden contraerse y provocar dolor, a veces muy intenso.

**Devolver a los músculos su elasticidad**



Modulador  
de Espasmos



# Modulador de Espasmos

**Devuelve a los músculos su elasticidad normal mejorando las contracciones y dolores musculares, así como los cólicos abdominales.**

## **INDICADO PARA:**

Espasmos en las musculatura, lisa o estriada.  
Espasmos vasculares migraña, tos ferina, "pseudocrup".  
Coadyuvante en asma bronquial, bronquitis espasmódica.  
Contracturas musculares. Ayuda en fibromialgia, lumbalgia, lumbociatalgia.  
Espasmos intestinales, espasmos por gastritis y colitis.

## **COMPOSICIÓN:**

Agaricus 6X	Chamomilla 6X
Aconitum 12X	Gelsemium 8X
Passiflora 4X	Veratrum 12X
Ammonium bromatum 6X	Atropinum sulfuricum 8X
Cuprum sulfuricum 6X	Magnesium Phosphoricum 12X
Etanol 1,5ml	
Agua destilada C.PS 100 ml.	

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

Frasco gotero de 60ml

## **POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## **PRECAUCIONES:**

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

**vannter**

Los tejidos depende de que las arterias y venas estén limpias, sanos y elásticos.

**Cuya función es mantener limpias venas y arterias**




Millefolium



# Millefolium

**Es un medicamento homeopático cuya función es mantener limpias venas y arterias, de esta manera ayuda en el tratamiento de várices, moretones en la piel hemorragias, etc.**



## **INDICADO PARA:**

Hemorragias de diversa etiología, capilares y venosas.  
Menorragias y metrorragias.  
Epistaxis frecuentes.  
Várices y hemorroides.  
Mejora la microcirculación a nivel general, cerebro, miembros inferiores, retina, etc.

## **COMPOSICIÓN:**

Millefolium T.M.	China 5X
Hamamelis T.M.	Ipecacuanha 4X
Erigeron canadensis 2X	Etanol 1,5ml
Sanicula europea 2X	
Thlaspi bursa pastoris T.M.	
Agua destilada C.P.S 100 ml.	

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

Frasco gotero de 60ml

## **POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.


## **PRECAUCIONES:**

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

Las enfermedades atacan  
con más fuerzas al  
sistema inmunológico


**Aumento de las defensas  
del organismo**





# Estimulador Inmunológico (Imudrén)

**Al tener limpio y modulado  
el sistema inmunológico,  
reducimos la posibilidad de  
que se produzcan o se  
compliquen las enfermedades**



## INDICADO PARA:

Aumento de las defensas del organismo en patologías agudas y crónicas.  
Refuerza función fagocítica de leucocitos en infecciones virales o bacterianas.  
Estimulación del sistema de la properdina y el complemento.

## COMPOSICIÓN:

Echinacea T.M.	Baptisia T.M.
Eupatorium perfoliatum T.M.	Thuja 2x.
Euphorbia cyparissias T.M.	Tartarus stibiatus 3X
Lachesis 8X	Etanol 1,5ml
Agua destilada C.P.S 100 ml.	

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frasco gotero de 60ml

## POSOLOGÍA:

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## PRECAUCIONES:

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

La insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre.

## Ayuda a la eliminación de toxinas renales





# Drenador Renal (Drenarén)

**Cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de desechos, y puede desequilibrarse la composición química de la sangre.**

## **INDICADO PARA:**

Eliminación de las toxinas renales.  
Trastornos en la función renal, nefritis aguda y crónica.  
Nefrosis, nefroesclerosis, hipertensión renal, edema renal.  
Todo tipo de toxicosis generalizada, para prevenir la sobrecarga del órgano

## **COMPOSICIÓN:**

Belladonna TM (Atropa belladonna L.) (7C) 5ml.  
Chelidonium TM (Chelidonium majus L.) (3C) 5ml.  
Juniperus TM (Juniperus sabinia L.) (3C) 5ml.  
Paireira brava TM (Chondodendron tomentosum R&P) (3C) 5ml.  
Sabal serrulatum TM (Serenoa repens B.) (3C) 5ml.  
Terebinthina TM (Larix decidua M.) (7C) 5ml.  
Acidum nitricum (Acidum nitri) (9C) 5ml.  
Cantharis TM (Lytta vesicatoria L.) (7C) 5ml.  
Excipientes: Alcohol Etilico 70% 1,5ml  
Agua purificada C.P.S 100 ml.

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

Frasco gotero de 60ml

## **POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## **PRECAUCIONES:**

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

# Síndrome Metabólico desencadenante de obesidad y diabetes Coadyuvante en Obesidad



# Drenador Metabólico

Es un medicamento homeopático que ayuda a limpiar las toxinas que

llevan a este síndrome con énfasis en la obesidad. Coadyuva además a drenar uno de los más importantes

órganos implicados como es la glándula Tiroides. Por supuesto esto siempre debe ir acompañado de una dieta adecuada.

## INDICADO PARA:

Coadyuvante en obesidad.  
Regulación del apetito, regulación del metabolismo, de la tendencia a depósitos tóxicos en el tejido adiposo.  
Apoyo en el tratamiento de Diabetes Tipo II y el Hipotiroidismo.

## COMPOSICIÓN:

Fucus 2CH	Nux vómica 12CH
Phytolacca 3CH	Thuja 15CH
Antimonium crudum 7CH	Iodum 4CH
Ammonium bromatum 6CH	Sulfur 7CH
Calcárea carbónica 15CH	Graphites 12CH
Tiroides 5CH	Etanol 1,5ml
Agua destilada C.P.S 100 ml.	

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frasco gotero de 60ml

## POSOLÓGÍA:

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## PRECAUCIONES:

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

**vannter®**

El sistema linfático es el encargado de mantener este equilibrio ya que es el depurador del cuerpo

## Detoxificación general del cuerpo

Drenador  
Linfático





# Drenador Linfático (Drenalín)

El sistema linfático es el encargado de movilizar las toxinas desde su origen, a través de los vasos linfáticos filtrándolos en su camino en los ganglios.

## INDICADO PARA:

Detoxificación general del cuerpo.  
Drenaje linfático eficaz a través de la remoción de las toxinas de la matriz.  
Linfostasis, linfangitis, linfadenitis, sinusitis, tonsilitis, impurezas de la piel, mastitis, y toda enfermedad crónica o aguda.  
Reforzar la actividad metabólica del hígado y la capacidad defensiva del organismo.

## COMPOSICIÓN:

Calendula TM (Calendula officinalis L.) (4C) 5ml.  
Chelidonium TM (Chelidonium majus L) (5C) 5ml.  
Condurango TM (Marsdenia cundurango R.) (7C) 5ml.  
Carduus Marianus TM (Silbum marianum L.) (7C) 5ml.  
Taraxacum TM (Taraxacum officinale W) (6C) 5ml.  
Phytolacca TM (Phytolacca americana L.) (5C) 5ml.  
Echinacea TM (Echinacea angustifolia DC.) (5C) 5ml.  
Hydrastis TM (Hydrastis canadensis L) (7C) 5ml.  
Lycopodium TM (Lycopodium clavatum L) (Li) 5ml.  
Sanguinaria TM (Sanguinaria canadensis L) (5C) 5ml.  
Arsenicum Album (Arsenicum album) (6C) 5ml.  
Excipientes: Alcohol Etilico 70% 1.5ml.  
Agua Purificada C.S.P. 100ml

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frasco gotero de 60ml

## POSOLOGÍA:

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## PRECAUCIONES:

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

**Vannter**<sup>®</sup>

Cuando al hígado se lo  
maltrata en la dieta..

**Evitar que estas malas  
dietas lleguen a formar  
un hígado graso**

**Drenador  
Hepático**



Elaborado por Multifarma  
bajo prescripción médica

HOME GROUP

# Drenador Hepático (Hepatine)

**Ayuda a tener al hígado funcionando eficientemente y si se dan enfermedades agudas o crónicas como la hepatitis o hígado graso puede influir decisivamente en su recuperación.**

## **INDICADO PARA:**

Depuración del hígado, vesícula biliar y vías biliares.  
Coadyuvante en toda enfermedad del sistema hepato-biliar.  
Hígado graso, hepatitis viral o tóxica, colecistitis, colangitis, cirrosis, litiasis.  
Trastornos de la secreción biliar, metaorismos, flatulencias.  
Todo tipo de toxicosis generalizada, para prevenir la sobrecarga del órgano.

## **COMPOSICIÓN:**

Cholesterinum (Cholesterol) D2 (12C) 5ml.  
Chelidonium TM (Chelidonium majus L.) (60) 5ml.  
Chinatm (Cinchona pubescens V) (50) 5ml.  
Hydrastis TM (Hydrastis canadenses L.) (6C) 5ml.  
Lycopodium TM (Lycopodium clavatum L.) (7C) 5ml.  
Sulphur (Sulphur sublimatum) D4 (6C) 5ml.  
Taraxacum TM (Taraxacum officinale W.) (7C) 5ml.  
EXCIPIENTES: Alcohol Etilico 70% 1.5ml.  
Agua Purificada C.S.P. 100ml.

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

Frasco gotero de 60ml

## **POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## **PRECAUCIONES:**

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

vannter®

# Coadyuva en el tratamiento de procesos pépticos



Drenador  
Gastroduodenal

# Drenador Gastroduodenal

**Ayuda en gastritis para que el revestimiento interno del estómago vuelva a la normalidad y desaparezcan los molestos síntomas como ardor o dolor abdominal.**

## INDICADO PARA:

Gastritis residiva con y sin ulceraciones.  
Gastroenteritis aguda y crónica.  
Úlceras del duodeno y del estómago.  
Coadyuva en el tratamiento de los procesos pépticos.  
Estimula las defensas contra el H.Pylori.

## COMPOSICIÓN:

Caléndula 3CH	Antimonium crudum 7CH
Colocynthis 7CH	Arsenicum album 15CH
Condurango 2CH	Bismuthum 9CH
Hydrastis 3CH	Duodenum 7CH
Iris versicolor 9CH	Piloro helicobacter 15CH
Robinia 9CH	Etanol 1,5ml.
Argentum nitricum 12CH	Agua destilada C.P.S 100 ml.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frasco gotero de 60ml

## POSOLOGÍA:

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## PRECAUCIONES:

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

**Vannter®**

**Evita tener consecuencias graves por infecciones de las vías urinarias**

**Evita irritación e inflamación del tracto urinario**



**Drenador de Vías Urinarias**



# Drenador Vías Urinarias

**Evita tener consecuencias graves por infecciones de las vías urinarias ayudando a eliminar bacterias causantes de molestias y dolores de dichas vías.**

## **INDICADO PARA:**

Irritación e inflamación en el tracto urogenital.  
Infecciones crónicas de las vías urinarias.  
Cistitis, pielitis, bacteriuria, uretritis.

## **COMPOSICIÓN:**

Lespedeza capitata 3C  
Terebinthina 7CH  
Arsenicum album 7CH  
Mercurius corrosivus 12CH  
Mercurius solubilis Hahnemanni 7CH  
Apis mellifica 12CH  
Agua destilada C.P.S 100 ml.

Cantharis 7CH  
Serum d'anguille 7CH  
Renine 7CH  
Etanol 1,5ml

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

Frasco gotero de 60ml

## **POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis..

## **PRECAUCIONES:**

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

Cuando hay obstrucción en las vías respiratorias se presentan problemas como el exceso de mucosidades o contracción de los bronquios

## Terapia del Asma constitucional



# Drenador de Vías Respiratorias

La entrada de aire en los bronquios debe escucharse como un flujo suave y periódico. Cuando hay obstrucción se produce:

- Rales (ruido en la entrada de aire)
- Disnea (sensación de ahogo)
- Dificultad al respirar
- Ruidos en la caja torácica

## INDICADO PARA:

Terapia del Asma constitucional.  
Asma bronquial.  
Espasmos bronquiales, bronquitis  
Drenaje del sistema broncopulmonar  
Tos de diversa causa

## COMPOSICIÓN:

Belladona 7CH	Hepática triloba 3CH
Quebracho 3CH	Lobelia 3CH
Ipecacuanha 7CH	Ephedra 3CH
Sambucus 6CH	Senega 3CH
Natrium sulphuricum 9CH	Antimonium tartaricum 7CH
Arsenicum iodatum 7CH	Blatta 6CH
Etanol 1,5ml	Agua destilada C.P.S 100 ml.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frasco gotero de 60ml

## POSOLOGÍA:

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## PRECAUCIONES:

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

**vannter**<sup>®</sup>

El desequilibrio hormonal  
puede causar estragos de  
varias maneras

**Ayuda a la regulación  
del sistema endócrino  
femenino**



**Balance Hormonal  
Femenino**




# Balance Hormonal Femenino

Todas las hormonas trabajan en conjunto en un sistema complejo de delicadas relaciones interconectadas, como una sinfonía

## INDICADO PARA:

Regulación del sistema endocrino femenino.  
Estimula el eje hormonal: hipotálamo-hipófisis -suprarrenal-ovarios.  
Ciclos menstruales irregulares.  
Preclimaterio y climaterio.  
Métrorragias



## COMPOSICIÓN:

Cimicifuga 3X	Agnus castus 2X
Pulsatilla 4X	Aletris farinosa 3X
Lilium tigrinum 3X	Helonias dioica 3X
Senecio aureus 5X	Ignatia 4X
Caulophyllum thalictroides 2X	Fraxinus americana 3X
Etanol 1,5ml	Agua destilada C.P.S 100 ml.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frasco gotero de 60ml

## POSOLOGÍA:

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## PRECAUCIONES:

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

Vannter®

Drenador  
Articular

# Coadyuvante en Artropatías de diversa etiología





# Drenador Articular

**El dolor articular puede presentarse en todas las articulaciones del cuerpo como manos, rodillas, caderas, hombros, pies, columna, etc.**

**Las articulaciones son el punto de unión de dos huesos que permiten que haya movilidad entre ellos.**

## **INDICADO PARA:**

Reumatismo, gota, artritis reumatoide. Espondilitis, lumbalgia, isquialgias, neuralgias. Artropatías de diversa etiología.

## **COMPOSICIÓN:**

Árnica 7CH	Dulcamara 7CH
Rhus toxicodendron 9CH	Symphytum 4CH
Sanguinaria 7CH	Rhododendron 9CH
Viscum album 3CH	Causticum Hahnemanni 7CH
Natrum sulphuricum 7CH	Sulfur 9CH
Cartílago 7CH	Cartílago scapulo humeral 7CH
Placenta 7CH	Etanol 1,5ml
Agua destilada C.P.S 100 ml.	

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

Frasco gotero de 60ml

## **POSOLÓGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## **PRECAUCIONES:**

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

**Vannter®**

# Tratamiento de apoyo en enfermedades tumORALES

Drenador  
Celular



**vannter®**

# Favorece en los procesos regulados por la histamina

Drenador  
de Alergias



# Drenador de Alergias



Las manifestaciones nasales, oculares, o de piel tales como: la nariz tapada, moqueo, lagrimeo, estornudo, rash (irritación de la piel) además del picor de paladar y oídos desencadenados por sustancias como polen, ácaros, hongos, etc son los síntomas más característicos de la alergia.

## INDICADO PARA:

Rinitis alérgica aguda y crónica.  
Coadyuvante en estados gripales, asma bronquial.  
Catarros de la piel y de la mucosa, fiebre del heno.  
Procesos modulados por la histamina.

## COMPOSICIÓN:

Thuja 12CH	Ledum palustre 7CH
Lycopodium 9CH	Ignatia 12CH
Arctium lappa 3CH	Pix liquida 7CH
Graphites 9CH	Arsenicum album 15CH
Acidum formicum 3CH	Sulfur 9CH
Selenium 7CH	Histaminum 15CH
Mucosa nasalis 7CH	Psorinum 15CH
Tellurium 9CH	Antimonium crudum 7CH
Etanol 1,5 ml	
Agua destilada C.P.S. 100 ml.	

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frasco gotero de 60ml

## POSOLOGÍA:

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis..

## PRECAUCIONES:

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.






# Drenador de Gripe

**La gripe o influenza es repentina, empieza de golpe. Ayer estabas bien y hoy ya te encuentras muy mal.**

## **INDICADO PARA:**

Resfriado común.

Estimula las defensas antivirales del organismo.



## **COMPOSICIÓN:**

Eupatorium perfoliatum 7CH

Gelsemium 7CH

Aconitum 7CH

Vincetoxicum 7CH

Influenzinum 15CH

Agua destilada C.P.S 100 ml.

Echinacea 2CH

Eucalyptus 3CH

Bryonia 6CH

Phosphorus 7CH

Etanol 1,5ml

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

Frasco gotero de 60ml

## **POSOLÓGIA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## **PRECAUCIONES:**

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

vannter®

# Coadyuva en el tratamiento de los procesos inflamatorios de la próstata



Drenador  
de Próstata



# Drenador de Próstata

**La próstata de un joven tiene el tamaño aproximado de una nuez. Con la edad, aumenta lentamente de tamaño. Si se agranda demasiado, causa problemas, sobre todo al orinar, es lo que llamamos hipertrofia prostática benigna.**

## INDICADO PARA:

Hipertrofia de la próstata.  
Coadyuva en el tratamiento de los procesos inflamatorios de la próstata.

## COMPOSICIÓN:

Berberis 3CH	Conium 9CH
Clematis vitalba 3CH	Chimaphilla 3CH
Paireira brava 3CH	Populus candicans 7CH
Sabal serrulata 3CH	Thuja 15CH
Ferrum picricum 7CH	Vesica urinaria 9CH
Medorrhinum 15CH	Etanol 1,5ml
Agua destilada C.P.S 100 ml.	

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Frasco gotero de 60ml

## POSOLOGÍA:

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

## PRECAUCIONES:

Por ser un medicamento elaborado con alcohol, tener precaución en pacientes con algún grado de intolerancia al alcohol, con epilepsia, en embarazo y en lactantes.

**Vannter®**

Estimulador  
Inmunológico

Drenador de  
Alergias

Drenador de Vías  
Respiratorias


# Kit RESPIRATORIO



Kit  
RESPIRATORIO



**Este kit está conformado por tres drenadores que, trabajando en conjunto, ayudan a la desintoxicación del sistema respiratorio. Es muy útil tanto en problemas agudos como las bronquitis, o en problemas crónicos como el asma bronquial.**



Estimulador Inmunológico Vannier (Imudren), actúa regulando la respuesta inmune, aumentando la eficiencia de las defensas del cuerpo.

Drenador de Alergias Vannier, disminuye el exceso de mucosidad de las vías aéreas: laringe, tráquea y bronquios.

Drenador de Vías Respiratorias Vannier, ayuda a limpiar las vías respiratorias lo que mejora el paso del aire y disminuye los ahogos.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

**vannter**

Drenador Linfático

Drenador Hepático

Drenador Metabólico

# Kit REDUCTOR



**Kit  
REDUCTOR**



**Este kit está conformado por la combinación de TRES DRENADORES que en su conjunto coadyuvan en la reducción del peso.**

Drenador Linfático Vannier (Drenalin), que actúa sobre las toxinas inmobilizadas fuera de las células; si no se ayuda a removerlas, aunque la persona sólo tome agua no bajará de peso.

Drenador Hepático Vannier (Hepatine), actúa facilitando que el hígado estimule la desintoxicación

Drenador Metabólico, en base a sus componentes, estimula la normalización del metabolismo del cuerpo.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

Drenador Vías  
Urinarias

Drenador Renal

Estimulador  
Inmunológico

# Kit VIAS URINARIAS





**Este kit está compuesto por TRES DRENADORES que en su conjunto coadyuvan en los tratamientos de infecciones de las vías urinarias tanto en las agudas como en las crónicas. En estas últimas ayudan a impedir las infecciones a repetición.**

Drenador de Vías Urinarias Vannier, en base a sus componentes, coadyuva a la limpieza de toxinas de las vías urinarias y a evitar las infecciones urinarias recurrentes.

Drenador Renal Vannier (Drenaren), en bases a sus componentes coadyuva en la desintoxicación de los riñones.

Estimulador Inmunológico Vannier (Imudren), en base a sus componentes, coadyuva a estimular las defensas del cuerpo.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

Vannter®

Drenador Linfático

Drenador Hepático

Drenador Renal


DRENA  
Kit

# DRENA Kit





**Es un kit conformado por TRES DRENADORES que buscan en su conjunto la desintoxicación general del cuerpo.**



Drenador Linfático Vannier (Drenalin), favorece la remoción de las toxinas que se encontraban inmovilizadas fuera de las células.

Drenador Hepático Vannier (Hepatine), a través de la depuración de hígado, vesícula biliar y vías biliares, refuerza las funciones hepáticas, activando el metabolismo y neutralización de las toxinas.

Drenador Renal Vannier (Drenaren), ayuda a la eliminación de las toxinas movilizadas, a través de los riñones.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

**vannter®**

Drenador Linfático

Drenador Celular

Estimulador  
Inmunológico

# Kit


## ANTIDEGENERACIÓN CELULAR

Kit  
ANTIDEGENERACIÓN  
CELULAR





**Este kit está compuesto por TRES DRENADORES que, actuando en conjunto, coadyuvan en el tratamiento de las enfermedades tumorales degenerativas.**



Drenador Linfático Vannier (Drenalin), favorece la desintoxicación general del cuerpo.

Drenador Celular Vannier, en base a sus componentes, coadyuva al tratamiento de procesos tumorales.

Estimulador Inmunológico Vannier (Imudren), en base a sus componentes coadyuva a mejorar la inmunidad del cuerpo.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLÓGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

**vannter®**

Estimulador  
Inmunológico

Drenador de Gripe

Drenador de Alergias

# Kit ANTIGRIPAL

Kit  
ANTIGRIPAL





**Este Kit está conformado por TRES DRENADORES que, trabajando en conjunto, actúan eficazmente en los procesos gripales suavizando sus síntomas y coadyuvando a acortar su evolución.**

Estimulador Inmunológico Vannier (Imudren), actúa regulando la respuesta inmune, aumentando la eficiencia de las defensas del cuerpo.

Drenador de Gripe Vannier, coadyuva en fortalecer las defensas antivirales del cuerpo, sobre todo las antigripales lo que deriva en el acortamiento del período de la enfermedad.

Drenador de Alergias Vannier, regula el exceso de mucosidades permitiendo una respiración adecuada y coadyuvando a la recuperación del bienestar general.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

**vannter**

Drenador de Próstata

Modulador de  
Inflamación

# Kit PROSTÁTICO

Kit  
PROSTÁTICO





**Este kit está  
compuesto por  
DOS DRENADORES  
que, actuando  
conjuntamente,  
coadyuvan en el  
tratamiento de la  
Hipertrofia  
Prostática  
Benigna.**

Drenador Prostático Vannier, en base a sus componentes coadyuva a la desinflamación de la próstata y a controlar las molestias urinarias.

Modulador de Inflamación Vannier, en base a la combinación de sus componentes, ayuda a modular el proceso inflamatorio y a controlar el dolor y la disminución del chorro urinario.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLÓGIA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

**vannter**<sup>®</sup>

Modulador de  
Inflamación

Modulador de  
Espasmos

# Kit


## RELAJANTE MUSCULAR



**Kit**  
RELAJANTE  
MUSCULAR



**Este kit está conformado por DOS DRENADORES que, actuando conjuntamente, coadyuvan a la relajación y recuperación de los músculos contracturados, disminuyendo significativamente los síntomas como el dolor o la falta de movilidad.**



Modulador de Espasmo Vannier, en base a sus componentes, drena las toxinas de los músculos tanto lisos como estriados permitiendo que éstos puedan relajarse, mejorando y luego anulando las contracturas patológicas.

Modulador de Inflamación Vannier, en base a la combinación de sus componentes, ayuda a modular el proceso inflamatorio y a controlar el dolor y la tumefacción.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

Millefolium

Modulador de  
Insulina


Vann<sup>ter</sup>

# Kit DE DIABETES





**Este kit está conformado por dos drenadores que en su conjunto coadyuvan a estabilizar a los pacientes con diabetes tipo 2, disminuyendo significativamente las complicaciones a largo plazo relacionadas con el déficit circulatorio. También coadyuvan en base a los componentes de estos drenadores a disminuir la resistencia a la insulina a nivel celular y a la producción de la misma en el páncreas.**



Modulador de Insulina Vannier, en base a sus componentes favorece la autorecuperación de la región del páncreas productora de la insulina siendo un buen coadyuvante para el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2.

Millefolium Vannier, por sus acciones sobre los vasos sanguíneos, coadyuva a evitar las complicaciones circulatorias propias de la diabetes mellitus tipo 2 como son las ulceraciones y la muerte (necrosis) de tejidos, así como la ceguera, complicaciones propias de esta enfermedad.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLÓGIA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

Estimulador  
Inmunológico

Drenador Linfático

vannter®

INMUNO  
Kit

# INMUNO Kit





**Este kit está conformado por dos drenadores que, trabajando en conjunto, modulan al sistema inmunológico, aumentando su eficiencia.**

Estimulador Inmunológico Vannier (Imudren), que actúa regulando la respuesta inmune, aumentando la eficiencia de las defensas del cuerpo.

Drenador Linfático Vannier (Drenalin), al limpiar las toxinas, aumenta la eficiencia de las defensas del cuerpo.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLOGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

Vannter®

Sedín

Balance Hormonal  
Femenino

Kit REGULACIÓN  
HORMONAL FEMENINO

# Kit REGULACIÓN HORMONAL FEMENINO





**Este kit está formado por DOS DRENADORES que, actuando en conjunto, coadyuvan a mejorar los desórdenes hormonales femeninos, así como sus síntomas. Especial importancia en los desórdenes propios de la menopausia.**

Balance Hormonal Femenino Vannier, en base a sus componentes, coadyuva a regulación de las hormonas del ámbito femenino.


Sedin, en base a sus componentes, coadyuva en el tratamiento de los desórdenes del sistema nervioso, relacionados con el desorden hormonal.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLÓGÍA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.





Modulador de  
Inflamación

Drenador Articular

**Vannter®**




# Kit ARTICULAR

Kit  
ARTICULAR





**Este kit está compuesto por DOS DRENADORES que en su conjunto coadyuvan a mejorar las enfermedades de las articulaciones mejorando el dolor la tumefacción y la falta de movilidad.**



Drenador Articular Vannier, en base a su combinación de componentes, drena las toxinas de las articulaciones, lo cual coadyuva al tratamiento de diversas enfermedades articulares.

Modulador de Inflamación Vannier, en base a la combinación de sus componentes, ayuda a modular el proceso inflamatorio y a controlar el dolor y la tumefacción.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco gotero de 60ml

**POSOLÓGIA:**

Salvo mejor criterio médico, tomar de forma sublingual, 20 gotas antes de las 3 comidas. En casos agudos, tomar cada 2 horas el primer día. En niños, la mitad de la dosis.

**vanter®**





**vannier**<sup>®</sup>



DRENADORES VANNIER, EL CONOCIMIENTO  
APLICADO EN MEDICINA DE DOSIS BAJAS